

Wettkampfprotokolle der verbandsübergreifenden Meisterschaften für Großgeschütze  
auf dem Truppenübungsplatz Jägerbrück vom 22.07.2011

1. Deutsche Meisterschaften VDSK in der Klasse 9 (100m)

Protokoll 1 – ohne Visierung

1. „Aus dem Winkel“ / GF: Dr. Axel Hirmer	130 Zähler
2. Schützengesellschaft Bernau / GF: Frank Gillmann	90 Zähler
3. Schützengesellschaft Bernau / GF: Ricky Rademann	70 Zähler
4. 1. Triptiser Schützenverein / GF: Rene Bock	60 Zähler
5. VDSK-Standort Doberschütz / GF: Christian Reis	50 Zähler
Schützengesellschaft Bernau / GF: Ralf Teschendorf	50 Zähler

Protokoll 2 – mit Visierung

1. Prenzlauer Schützenverein / GF: Steffen Kirsten	330 Zähler
2. Fußartillerie des Lützow'schen Freikorps 1813 / GF: Werner Meitzel	300 Zähler
3. Club der Vorderlader-Schützen Uelzen / GF: P. Dietmar Beuker	150 Zähler
4. MHT Letschin (Preußische Artillerie) / GF: Helmut Lucas	150 Zähler

2. Offene Meisterschaften Landesschützenverband Mecklenburg-Vorpommern

Protokoll 3 - Klasse 7 (50m) / ohne Visierung

1. SV „Greif“ Blumenthal (1. Vorp. Böller-K) / GF: Konrad Motzkuhn	570 Zähler
2. Fußartillerie des Lützow'schen Freikorps 1813 / GF: Werner Meitzel	470 Zähler
3. 1. Gardeartillerie-Regiment Landin / GF: Thomas Grösch	310 Zähler
4. 1. Sächsisches Feldartillerie-Regiment Nr. 12 / GF: Jörg Wieck	200 Zähler

Protokoll 4 – Klasse 8 (100m) / ohne Visierung / Schiffsgeschütz

1. Wandlitzer MHSC / GF: Thomas Uge'	140 Zähler
--------------------------------------	------------

Wettkampfleitung:

Mario Wendel - Referent LSV M-V für Vorderlader/Böller/Kanonen

    Standortleiter VDSK „Dragoner Ungerland / Stettiner Haff“

Dr. Axel Hirmer - Standortleiter VDSK „Thüringer Schiefergebirge / Orlasenke“

Dieter Bartels – Standortleiter VDSK Stavenhagen

Konrad Motzkuhn – 1. Vorpommersche Böllerkompanie des KSV Uecker-Randow

Anm.: Aufgrund der schlechten Wetterlage sind leider nicht alle gemeldeten Bedienungen an den Start gegangen.

Umrechnungsfaktor Ringzahl-Zähler: Ringzahl x 10

Eggesin, den 25.07.2011

M. Wendel